



- OPMERKINGEN:**
- 1) Betonkwaliteit C 30/37.
 - 2) Wapeningsstaal BE 500.
 - 3) Alle afmetingen moeten ter plaatse nagemeten worden.
 - 4) Uitvoeringsdetails van prefab-elementen voor te leggen aan B.E.C. voor-aanvang der werken.
 - 5) Brandweerstand: Nieuwe woningscheidende vloerplaten R60 Nieuwe roosterling woning & dak R30 Woningcheidende wanden REI 60
 - 6) Profielstaal AE235: staalkwaliteit bouten 8.8 & lasdikte 5mm
 - 7) Betondekking: Verdiepingsvloeren, balken & kolommen: 2.5cm Funderingen: beton in aanraking met grond 4cm
- WAPENING**
- bovenste bovenwapening
 onderste bovenwapening
 bovenste onderwapening
 onderste onderwapening

MERKSEM Ligging: Terlindenhofstraat 2170 Merksem

Opdracht: Renovatie Runcvoorthof

BOUWHEER: AG VESPA
 Generaal Lemanstraat 55 bus 4
 2018 Antwerpen

ARCHITEKT: COLLECTIEF NOORD ARCHITECTEN BVBA STUDIO ROMA cvba
 Lange Beeldkensstraat 104b Abdi Vlierbeek 7
 2060 Antwerpen Tel: 03/271.1164 3010 Kessel-Lo
Tel: 016/49.80.50
www.studioroma.be

REV	DATUM	GET	NAG	GOEDG	OPMERKING

BEC raadgevend ingenieursbureau B.E.C. nv.
 JUBELFEESTLAAN 51 _ 1080 BRUSSEL Tel.: 02/424.07.95

FUNDERINGEN KLOOSTERVLEUGEL				REV
DOSSIER NR	Nagzien	Gekend	B.F.	PLAN NR
2318.16	DAT 17/08/2017	SCHAAL 1/50 1/20	FORM	

B8