



- OPMERKINGEN:**
- 1) Betonkwaliteit C 30/37.
 - 2) Wapeningsstaal BE 500.
 - 3) Alle afmetingen moeten ter plaatse nagemeten worden.
 - 4) Uitvoeringsdetails van prefab-elementen voor te leggen aan B.E.C. voor aanvang der werken.
 - 5) Brandweerstand: Nieuwe woningscheidende vloerplaten R60
 Nieuwe roosterling woning 5 dak R30
 Woningcheidende wanden REI 60
 - 6) Profielstaal AE235: staalkwaliteit bouten 8.8 & lasdikte 5mm
 - 7) Betondekking: Verdiepingsvloeren, balken & kolommen: 2,5cm
 Funderingen: beton in aanraking met grond 4cm
- WAPENING**
- bovenste bovenwapening
 onderste bovenwapening
 bovenste onderwapening
 onderste onderwapening

MERKSEM Ligging: Terlindenhofstraat 2170 Merksem

Opdracht: Renovatie Runcvoorthof

BOUWHEER: AG VESPA
 Generaal Lemanstraat 55 bus 4
 2018 Antwerpen

ARCHITECT: COLLECTIEF NOORD ARCHITECTEN BVBA
 Lange Beeldensstraat 104b
 2060 Antwerpen

STUDIO ROMA cvba
 Abdij Vierbeek 7
 3010 Kessel-Lo
 Tel: 03/271.11.64
 Tel: 03/49.80.50
 www.studiroma.be

REV	DATUM	GET	NAG	GOEDG	OPMERKING

BEC roodgevend ingenieursbureau B.E.C. nv.
 JUBELFEESTLAAN 51 - 1080 BRUSSEL Tel.: 02/424.07.95

BOVEN 1ste VERDIEPING KLOOSTERVLEUGEL

DOSSIER NR	Weggezien	Getekend	B.F.	PLAN NR
2318.16	DAT 17/08/2017	SCHAAL 1/50 1/20	FORM	B11